



# TEJAS PLÁSTICAS

# TEJAS PLÁSTICAS

La línea de productos **TEJATECK** está conformada por tejas plásticas especialmente diseñadas para el exterior, son productos ecológicos, con alta durabilidad y resistentes al intemperismo.

## DURABILIDAD

- Por la calidad de la materia prima y el proceso de fabricación, las tejas plásticas cuentan con excelentes propiedades mecánicas, físicas y químicas, manteniendo su color y propiedades estéticas durante un tiempo prolongado.
- Los Tejas de Plastimadera se caracterizan por su alta resistencia a la lluvia ácida y agentes externos. El color de los productos está integrado así mismo cuenta con protección UV, de alta durabilidad al intemperismo.

## ECOLÓGICO

Las tejas plásticas están fabricadas con polietileno reciclado, lo que les infiere propiedades de resistencia y durabilidad adecuadas para su implementación. Los productos son elementos plásticos 100% reciclados y reciclables.

## IMPERMEABILIDAD

Las tejas son 100% impermeables y sintéticas, es por ello que no permiten la formación de hongos, bacterias, salitre, entre otros. Al ser libres de absorción de agua, evita la corrosión y/o degradación de la estructura de soporte.

## MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los productos es mínimo, es necesario un lavado instantáneo con agua, retirando polvo, hojas, entre otros.

## MANIPULACIÓN

Las Tejas de Plastimadera son fáciles de manipular e instalar, además es más práctica la inserción de los elementos de sujeción.

## APLICACIONES





# TEJAS PLÁSTICAS



Remate Lateral



Flashing L



Cumbrera



Teja Ala



Teja Wing



Teja Flat




# TEJAS PLÁSTICAS



## TEJA ALA

Piezas totales para m2: 18 tejas



# TEJAS PLÁSTICAS



## TEJA FLAT

Piezas totales para m<sup>2</sup>: 10 tejas.



# TEJAS PLÁSTICAS

## CUMBREIRA

Longitud de teja para m<sup>2</sup>: solicitada por el cliente.




## FLASHING L


Longitud de teja para m<sup>2</sup>: solicitada por el cliente.



## REMATE LATERAL

Longitud de teja para m<sup>2</sup>:solicitada por el cliente.





# TEJAS PLÁSTICAS

